

light on your work

www.legion-tehno.ru

X-START

4x1000W - MH - 9M **Kubota**




TRIME

Lighting Tower Specialist



ЛЕГИОН-ТЕХНО

профессионализм - дело техники



X-START

4x1000W MH - 9M **Kubota**


Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. X-START был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 4200 кв.м освещенной площади. На стандартный грузовик можно загрузить 14 единиц. Ко всему этому мы добавили технологию, обеспечивающую максимальную эффективность и надежность топлива.




- Многонаправленный регулируемый и наклоняемый прожектор
- 7-секционная вертикальная башня 8,5 м, вращающаяся на 340 °
- Оцинкованные металлоконструкции
- 80 мкм порошковое покрытие
- Очень компактные размеры для удобного обращения и транспортабельность, до 14 единиц на грузовик
- Центральная подъемная проушина, карманы для погрузчиков для эффективного управления
- Подключи и играй, цветные кабели и разъемы
- Управляемый основной спиральный кабель, чтобы избежать повреждения во время работы башни
- Сигнализация панели управления для защиты двигателя и индикатор уровня топлива
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Сертифицированная устойчивость ветра до 80 км / ч
- 5 регулируемых по высоте стабилизаторов
- На борту уровня для руководства во время стабилизации

Сферы применения

- Особенные события
- Сельские и труднодоступные районы
- Реагирования на чрезвычайные ситуации
- Строительные и рабочие места
- Газ, нефть и добыча полезных ископаемых
- Военные мероприятия



Простота транспортировки и работы



14
штук в 1
грузовик



Вы можете разместить 14 единиц на одном транспортном средстве благодаря одному из самых компактных следов на рынке.

Ключевые преимущества

✔ Просто переместить

✔ Прочность

✔ Многосторонность



town construction site
building maintenance
project repairing
structure property
construction forbidden
lower caution tower
progress structure town
industrial fall
maintenance reporting site
industry reporting site
danger building site
industrial tower

Технические характеристики


Размеры и вес	
Размеры мин. (мм)	2560x1320x2550
Размеры макс. (мм)	2560x2550x8500
Общий вес без топлива	795 кг
Особенности	
Угол вращения	340°
Прожекторы	4x1000 Вт
Тип ламп	Металлогалогенные
Опции	Дорожный прицеп

Генератор	
Модель	Synchronous
Частота (Гц)	50
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Однофазное напряжение	8 kVA - 230V
Вспомогательные розетки	3 kVA

Двигатель	
Модель	Kubota D1105
Тип топлива	Дизель
Число оборотов в минуту	1500
Емкость бака (л)	80
Расход (л / ч)	1,6
Время работы (ч)	50
Уровень шума (дБА) на 7 м	68



Количество мачт в 1 стандартной фуре

14 штук



Площадь освещения


4200 кв.м.



Эксклюзивный официальный дистрибьютор TRIME на территории России и СНГ

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

www.legion-tehno.ru | trime@legion-tehno.ru



Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без предварительного уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.