

SATA

SATAjet® 3000 B – Пистолет «премиум» класса

Естественный выбор Для отличных результатов

Высокоэффективные окрасочные пистолеты для профессионалов

- Сверхтонкое распыление – идеальное лакокрасочное покрытие
- Улучшенная форма факела для быстрого нанесения
- Превосходная эргономика
- Легкая очистка
- Рост прибыльности благодаря высокому коэффициенту переноса материала




CE

SATA



Особенности SATAjet® 3000 B

- Инновационная концепция дюзы для идеального цветового соответствия и распределения материала
- Широкий, однородный факел ускоряет работы и повышает прибыльность
- Идеален для нанесения базовых красок и лаковых покрытий
- Подходит для водоразбавляемых красок
- Хромированный корпус пистолета обеспечивает максимальную защиту от коррозии и легкую очистку
- Идеальная эргономика для удобной работы
- Высокий коэффициент переноса – малый уровень окрасочного тумана



QCC™ cup connection – быстрая замена и легкая очистка бачка – только оригинальное оборудование оснащено красным кольцом.



SATA® QC™ Quick Change™ – быстрая замена воздушной головки за пол-оборота.



Опции: версия **DIGITAL®** со встроенным манометром – незаменима для идеального цветового соответствия.




SATA® adam™ – микрометрический винт с цифровым манометром для модификации стандартных окрасочных пистолетов.

Высококачественная окраска

SATAjet 3000 B может быть использован в различных областях, особенно там, где первостепенное значение имеют качество покрытия, скорость и прибыльность:

- Ремонт легковых автомобилей
- Окраска коммерческого транспорта
- Промышленность
- Деревообработка





Тщательно продуманные детали

Обзор преимуществ SATAjet 3000 B HVLP DIGITAL:

- a) Байонетная система QCC™ быстрой замены бачка, легкодоступный сменный фильтр и легкая очистка
- b) Воздушная головка из хромированной латуни, с резьбой QC™ Quick Change для быстрой замены воздушной головки всего за пол-оборота
- c) Дюза и игла из нержавеющей стали
- d) Пусковой крючок с иглой
- e) Саморегулируемое уплотнение воздушного поршня и иглы
- f) Индивидуальная маркировка цветными идентификаторами CCS™
- g) Эргономичный и легко очищаемый корпус с коррозионно-стойкой поверхностью
- h) Цифровой манометр для высокого цветового соответствия
- i) Простая регулировка формы факела (круглая/плоская) одним пальцем
- j) Воздушный микрометрический винт настройки давления распыления
- k) Регулировка подачи материала
- l) Крючок для подвешивания пистолета



HVLP и RP: Два пути, одна цель

В зависимости от навыка, объекта и материала, можно выбрать между «Суперэкономичным» SATAjet 3000 B HVLP и «Супербыстрым» SATAjet 3000 B RP. Обе версии (HVLP **низкое давление** и RP оптимизированная технология **высокого давления**) обеспечивают перенос не менее 65% материала.

SATAjet 3000 B: Эффективный окрасочный пистолет для маляров, ожидающих высоких результатов.

SATAjet 3000 B HVLP

«СУПЕРЭКОНОМИЧНЫЙ» с HVLP Технологией низкого давления

Диаметр дюзы	1,0	1,2	WSB*	1,3	1,4
	1,5	1,7	1,9	2,2	
SATAjet 3000 B HVLP в комплекте с QCC верхним бачком 0.6 л из ПВХ, без шарнира	132787	132795	132860	132803	132811
	132829	132837	132845	132852	
SATAjet 3000 B HVLP в комплекте с QCC верхним бачком 0.6 л из ПВХ и шарниром	132696	132704	132779	132712	132720
	132738	132746	132753	132761	
SATAjet 3000 B HVLP DIGITAL в комплекте с QCC верхним бачком 0.6 л из ПВХ и шарниром	-	153163	133165	133108	133116
	133124	133132	133140	133157	
Диаметр дюзы	132910	132928	132993	132936	132944
	132951	132969	132977	132985	



SATAjet 3000 B RP

«СУПЕРБЫСТРЫЙ» с Оптимизированной Технологией Высокого Давления

Диаметр дюзы	1,0	1,1	1,2	1,2 S*	1,3
	1,4	1,6	1,8	2,0	2,5
SATAjet 3000 B RP в комплекте с QCC верхним бачком 0.6 л из ПВХ, без шарнира	118802	158691	132308	138750	132316
	132324	132332	118810	132340	118851
SATAjet 3000 B RP в комплекте с QCC верхним бачком 0.6 л из ПВХ и шарниром	132225	158683	132233	138743	132241
	132258	132266	132274	132282	132290
SATAjet 3000 B RP DIGITAL в комплекте с QCC верхним бачком 0.6 л из ПВХ и шарниром	-	158675	132514	138776	132522
	132530	132548	132555	132563	132571
Диаметр дюзы	132357	158667	132365	138784	132373
	132381	132399	132407	132415	132423



* Специальные дюзы для некоторых водоразбавляемых покрытий.

Подходящий окрасочный пистолет и дюзу можно выбрать на сайте www.sata.com.



SATA GmbH & Co. KG

Domertalstr. 20 • 70806 Kornwestheim • Германия
Tel. +49 7154 811-200 • Fax +49 7154 811-194
www.sata.com • e-mail: export@sata.com

Ваш дилер SATA: