

light on your work

[www.legion-tehno.ru](http://www.legion-tehno.ru)

**X-START**

6X160W LED - 9M **Kubota**




**TRIME**

Lighting Tower Specialist



**ЛЕГИОН-ТЕХНО**

профессионализм - дело техники



# X-START

6X160W LED - 9M **Kubota**

Инженеры TRIME знают, что рынку нужна осветительная вышка, которая была бы прочной, долговечной и безопасной. X-START был создан исходя из этих характеристик. Это лучшее решение для ваших нужд и гарантирует 4200 кв.м освещенной площади.

Использование специальных конструкций и технологий, обеспечивает максимальную надёжность и эффективное потребление топлива.



8,5 м



706 кг



340°



4200 кв.м.



80(л) - 0,55(л/ч)

- Многонаправленный регулируемый и наклоняемый LED прожектор
- 7-секционная вертикальная башня 8,5 м, вращающаяся на 340 °
- Оцинкованная металлоконструкция
- 80 мкм порошковое покрытие корпуса
- Очень компактные размеры для удобного размещения на объекте и транспортабельность
- Центральная подъемная проушина, карманы для погрузчиков для легкого перемещения и погрузки
- Цветные кабели и разъемы
- Кабель управления спирального типа, чтобы избежать повреждения во время работы башни
- Панель управления с сигнализацией уровня топлива и защитой двигателя
- Автоматический выключатель для электрической защиты от перегрузки
- Кнопка внешней аварийной остановки
- Сертифицирована на устойчивость до скорости ветра 80 км/ч

## Сферы применения



Концерты и общественные мероприятия



Сельские и труднодоступные районы



Экстренные и чрезвычайные ситуации



Строительные и рабочие места



Газ, нефть и добыча полезных ископаемых



Военные приложения



Площадь освещения  
**4200 кв.м.**



**ЛЕГИОН-ТЕХНО**

профессионализм - дело техники

## Преимущества

- ✔ Транспортабельность
- ✔ Прочность
- ✔ Безопасность
- ✔ Экономичность



LED технологии

Вертикальная мачта

Оцинкованный корпус прочная антикоррозийная защита

Карман для погрузчика

4 РЕГУЛИРУЕМЫХ СТАБИЛИЗАТОРА

town construction site  
building maintenance  
project WARNING  
structure repairing  
construction property  
tower forbidden  
caution tower  
industrial  
repairing site  
downtown  
building site  
progress  
prohibited  
industry  
caution downtown  
tower  
building  
progress  
town

## Технические характеристики



Размеры и вес	
Размеры мин. (мм)	1830x1370x2560
Размеры макс. (мм)	2420x2530x8500
Вес без топлива и технологических жидкостей	706 кг
Особенности	
Угол вращения	340°
Прожекторы	6x160 Вт
Тип ламп	LED (Светодиод)
Опции	Гальванизированный дорожный прицеп

Генератор	
Модель	Synchronous
Частота (Гц)	50
Класс изоляции	H
Степень защиты	IP23
Однофазное напряжение	3,5 кВА - 230 В
Вспомогательные розетки	1 кВА

Двигатель	
Модель	Kubota Z482
Тип топлива	Дизель
Число оборотов в минуту	1500
Емкость бака (л)	80
Расход (л / ч)	0,55
Время работы (часов)	145
Уровень шума (дБ) на 7м	65

## Площадь освещения

**4200** кв.м.



**Эксклюзивный официальный дистрибьютор  
TRIME на территории России и СНГ**

+7 (495) 532-37-34 | +7 (925) 741-89-01  
8 (800) 222-51-05 (Бесплатно для всех регионов)

[www.legion-tehno.ru](http://www.legion-tehno.ru) | [trime@legion-tehno.ru](mailto:trime@legion-tehno.ru)

  
**ЛЕГИОН-ТЕХНО**  
профессионализм - дело техники

Компания TRIME оставляет за собой право изменять технические характеристики и товары, описанные в этом каталоге, в любое время и без предварительного уведомления по техническим или коммерческим причинам. Изображения продуктов показаны только для информации.