

Your **solution,** *our* **job!**

**Выберите распылитель, полностью
отвечающий Вашим требованиям!**



Каталог профессионального оборудования Graco,
предназначенного для нанесения краски и текстурных покрытий
на поверхности малой - средней площади.



“ *Очень большая или требующая тщательной обработки. Труднообрабатываемая или состоящая из нескольких объектов. Наружные или внутренние работы, а также работы на высоте....совершенно не важно, как выглядит Ваша рабочая площадка, главное, помнить об одном: Компания Graco всегда сможет предложить Вам оптимальное решение. Мы поможем Вам получить превосходный результат, повысить производительность, а также сохранить время и деньги. Просто потому, что это наша работа.* **”**



Нашей задачей является упрощение рабочего процесса за счет использования высококачественного профессионального оборудования, производимого нашей компанией. Кроме того, мы помогаем Вам в выборе оборудования, оптимально подходящего для решения Вашей задачи. С помощью опросного листа Вы с легкостью сможете определить, какой из распылителей подойдет Вам больше всего.



GRACO APP
www.contractorclub.com



► **Какой МАТЕРИАЛ Вы используете?**

Лаки и эмали	Латексная краска	Декоративные текстурные покрытия и шпаклевка	Защитные покрытия	Вода
▼	▼	▼	▼	▼
ФИНИШНАЯ ОКРАСКА	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	ТЕКСТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ	ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
стр. 4-5	стр. 6-7	стр. 8-9	стр. 10-11	стр. 12-13
HVLP TurboForce™	CLASSIC PC - CLASSIC S	T-Max™	XForce™ HD	AquaMax-E™
EasyMax FF	ST Max™ II PC Pro	RTX™	GH™ Big Rigs™	G-Force™ II
FinishPro™ II PC Pro	EasyMax WP II	Mark Max	DutyMax™	
	Ultra® Max II		GMax™ II	
	▼	▼	▼	

► **Выберите подходящую КОНФИГУРАЦИЮ**

КАЖДОДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ	ГИБКОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА	РАБОТА В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
		
<p>Стандартный распылитель, предназначенный для широкого спектра задач</p>	<p>Высококомфортный инновационный распылитель, позволяющий сохранить время и деньги</p>	<p>Высоконадежный распылитель, предназначенный для работы в тяжелых условиях эксплуатации</p>

Финишная Окраска



Я произвожу окраску

НЕБОЛЬШИХ ОБЪЕКТОВ,
требующих тщательной окраски
Батарей отопления, шкафов и т.д...

ПОВЕРХНОСТЕЙ МАЛОЙ ПЛОЩАДИ,
требующих ремонта
До 50 м²

ОБЪЕКТОВ,
требующих нанесения качественного
финишного покрытия в кратчайшие сроки
Двери, лестничные пролеты, ...

▶ **HVLP TURBOFORCE**

▶ **EASYMAX FF**

▶ **FINISHPRO II PC PRO**

HVLP TurboForce™

В распылителях HVLP (большой объем, низкий уровень давления) для подачи материала в сопло используется большой объем воздуха.

Дополнительный поток воздуха, поступающий под низким давлением, проходит сквозь сопло и используется для формирования равномерного окрасочного факела. Это позволяет обеспечить минимальный перепыл, что делает данный распылитель незаменимым для выполнения наружных работ, а также качественной окраски малых поверхностей.


Распылители HVLP обеспечивают высокую эффективность переноса материала. В результате чего, основной объем материала попадает на обрабатываемую поверхность, что позволяет значительно упростить процедуру маскирования.



HVLP TurboForce 9.5



АКСЕССУАРЫ: HVLP ProComp




Финишная Окраска

► EasyMax™ FF

Краскораспылители EasyMax могут быть использованы для повторной окраски объектов, а также для восстановления покрытия стен, обработка которых была произведена с помощью обычного краскораспылителя. При этом максимальная площадь обрабатываемой поверхности не должна превышать 50 м². Идеально подходят для окраски стен, потолков, гаражных ворот, радиаторов, сэндвич-панелей, гаражей, садовых домиков, заборов, лестниц, мебели (покраска новой или реставрация), и т.д....

Безвоздушный распылитель, предназначенный для работы с лаками на водной основе и на основе растворителя. Идеальное решение для окраски поверхностей малой площади (до 50 м² в день).





► FinishPro™ II PC Pro

Некоторые специалисты считают, что с помощью комбинированного распыления (AAA) материал наносится на поверхность значительно медленнее, чем в случае безвоздушного распыления. При этом они не учитывают, что, отключение компрессора и увеличение давления материала в распылителе AAA, позволяет, фактически, получить установку безвоздушного распыления, осуществляющую подачу материала под давлением 225 бар.

Установки комбинированного распыления позволяют обеспечить эффективное нанесение материала под низким давлением, что является основополагающим фактором для финишной окраски. Наличие емкости для материала объемом 18 л позволяет использовать распылители AAA для обработки поверхностей большой площади. При этом эффективность переноса материала и качество финишной окраски почти не отличается от HVLP.



FinishPro II 595 PC Pro



Профессиональные безвоздушные распылители



Я произвожу окраску

**ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ
НЕБОЛЬШОГО ОБЪЕМА**

▶ CLASSIC PC - ST MAX II

**ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
МАЛОЙ ПЛОЩАДИ**

До 50 м²

▶ EASYMAX WP II

**ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА
и/или НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ**

▶ ULTRA MAX II

КРУПНОМАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ

с использованием большого объема материала

▶ MARK MAX

См. раздел Текстурные покрытия

▶ CLASSIC PC - CLASSIC S PC - ST Max™ II PC Pro

Благодаря надежной работе и компактной конструкции установки CLASSIC - ST Max являются идеальным оборудованием для проведения окрасочных работ в жилых помещениях небольшой площади. Использование данной установки позволит Вам с легкостью наносить различные акриловые краски, эмульсии, лаки и эмали на стены, а также деревянные и металлические поверхности.

Краскораспылители ST Max II PC Pro 595 значительно превосходят по производительности представленные на рынке аналоги и идеально подходят для окраски фасадов.




CLASSIC S 395 PC



ST Max II 495 PC Pro



АКСЕССУАРЫ: насоса ProConnect™



Профессиональные безвоздушные распылители

► EasyMax™ WP II

Краскораспылители EasyMax могут быть использованы для повторной окраски объектов, а также для восстановления покрытия стен, обработка которых была произведена с помощью обычного краскораспылителя. При этом максимальная площадь обрабатываемой поверхности не должна превышать 50 м². Идеально подходят для окраски стен, потолков, гаражных ворот, радиаторов, сэндвич-панелей, гаражей, садовых домиков, заборов, лестниц, мебели (покраска новой или реставрация), и т.д....




EasyMax WP II



АКСЕССУАРЫ: ProPack™

► Ultra® Max II

Установка Ultra Max является идеальным решением для проведения наружных и внутренних работ среднего и крупного масштаба! Оптимальный вариант при строительстве и ремонте фасадов и зданий. Совместимость с соплами разного размера, простота работы с покрытиями высокой плотности! Установка Ultra® Max позволяет распылять акриловые краски, грунтовку, водоэмульсионные краски, краски на водной основе и на основе растворителя.



Ultra Max II
Standard




Ultra Max II
ProContractor



Ultra Max II
IronMan



АКСЕССУАРЫ: JetRoller™



Текстурные покрытия



Я наносю

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
и/или ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

До 1 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ТЕКСТУРНЫЕ ПОКРЫТИЯ

для высококачественной финишной отделки

До 4.5 мм

Нанесение

ФИНИШНОЙ ШПАКЛЕВКИ

с высокой производительностью


▶ T-MAX

▶ RTX

▶ MARK MAX

▶ T-Max™


Установка T-Max специально предназначена для распыления широкого спектра шпаклевок и декоративных штукатурок. Использование установки T-Max совместно с внешним компрессором позволяет распылять декоративную штукатурку, размер частиц которой составляет 1.5 мм. Установка T-Max протестирована и одобрена для распыления широкого спектра сухих и подготовленных строительных смесей, представленных на рынке.



T-Max 657



АКСЕССУАРЫ: Комплект для смешивания



Текстурные покрытия

▶ RTX™

Установка RTX 1500 обладает отличным функционалом и характеризуется высокой производительностью, что позволяет использовать ее для профессионального нанесения штукатурки. Установка Graco RTX 1500 специально предназначена для нанесения декоративных материалов внутри помещений. Наличие бункера объемом 57 литров позволяет использовать данную установку для нанесения звукопоглощающих покрытий, сухой штукатурки, палубных, а также изоляционных покрытий на поверхности малой-средней площади. Использование насоса RotoFlex™ HD в совокупности со встроенным компрессором позволяет обеспечить прохождение различных смесей без повреждения структуры материала или конструкции насоса.




RTX 1500



АКСЕССУАРЫ: Бункер Распылитель

▶ Mark Max

Многофункциональная установка Mark Max предназначена для проведения масштабных окрасочных работ как внутри, так и снаружи помещений. Оптимальный выбор для безвоздушного нанесения шпаклевок и широкого спектра красок. Установки Mark Max предназначены для нанесения латексных, водоэмульсионных и акриловых красок, эпоксидных смол, шпаклевки, огнезащитных красок, разбухающих огнестойких покрытий (безвоздушным способом). Оборудование обладает достаточной мощностью для возможности подачи необходимого объема материала в случае одновременной работы двух операторов.



Mark Standard




Mark ProContractor



Mark IronMan



АКСЕССУАРЫ: Роликовый конвейер + бункер



Защитные покрытия

Я наношу

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

(ремонт и восстановление покрытий)

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ

(гидроизоляция/кровельные материалы)

с использованием шлангов большой длины и отсутствием необходимости подключения к источнику электроэнергии

КРАСКА, ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА

Возможность использования бензо- или электропривода

КРАСКА, ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВЛЕННАЯ ШТУКАТУРКА


с использованием высокомощного бензинового привода

▶ XFORCE HD

▶ GH BIG RIGS

▶ DUTYMAX

▶ GMAX II



▶ XForce™ HD

Зачастую, при окраске с помощью кисти или ролика, материал приходится наносить в несколько слоев. Использование безвоздушного краскораспылителя XForce HD позволяет наносить однослойные покрытия, что способствует сокращению расхода материала. Теперь Вам не придется запускать большую окрасочную установку для нанесения материала на небольшие поверхности.

Всю работу Вы сможете выполнить с помощью этого компактного распылителя. Самый быстрый способ окраски поверхностей малой площади. Работа, на которую раньше Вы затрачивали несколько часов, теперь может быть выполнена за считанные минуты - экономия времени, денег и используемого материала.



XForce HD

▶ GH™ Big Rigs™

Гидравлические распылители GH предназначены для работы с широким спектром материалов: начиная от краски и шпаклевки и заканчивая защитными покрытиями. Компактная установка начального уровня GH833 идеально подойдет для распыления материала. Установка GH933 работает под максимальным давлением, что позволяет распылять высоковязкие материалы, используемые для промышленного применения. Установки GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 обеспечивают высокопроизводительную подачу материала под высоким давлением и могут быть модифицированы для выполнения широкого спектра задач.



GH 933

GH 933

GH 5040

GH 833

GH 733

GH 2570

GH 1017

ДАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛА



АКСЕССУАРЫ: Бункер для материала

Защитные покрытия

► DutyMax™

Мощные гидравлические распылители DutyMax предназначены для тех, кому необходима высокая производительность. Они позволяют работать с широким спектром материалов, начиная от латекса и акриловых красок и заканчивая эластомерами. Оптимально подходят для обработки больших площадей при строительстве жилых и административных зданий. Специальная конструкция DutyMax позволяет эффективно распылять материалы, подвергающиеся значительному внешнему воздействию, например, штукатурку, битум, а также огнезащитные краски и жидкие кровельные материалы. Установка DUTYMAX 300DI имеет усиленную конструкцию, характеризуется высокой надежностью и предназначена

для работы в тяжелых условиях эксплуатации. К установке можно подключить 2 или 3 распылителя.





DutyMax Standard



DutyMax ProContractor



АКСЕССУАРЫ: Всасывающий шланг для контейнера



► GMax™ II

Установка GMax идеально подходит для нанесения различных покрытий при строительстве и ремонте жилых и административных зданий. Установки 5900 HD и 7900 HD совместимы с соплами различных размеров и позволяют с легкостью наносить покрытия высокой плотности! Распылители GMax идеально подходят для нанесения акриловых красок, грунтовок, водоэмульсионных красок и красок на основе растворителя. Установки серии HD подходят для нанесения широкого спектра антикоррозионных и огнезащитных покрытий, а также шпаклевки.



GMax II Standard




GMax II ProContractor



GMax II IronMan



АКСЕССУАРЫ:
Комплект: пистолет-распылитель, сопло, шланг



Профессиональная очистка поверхностей



Меня интересует

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

мойка профессионального уровня
небольшого размера

▶ AQUAMAX-E

БЕНЗИНОВАЯ

высокопроизводительная мойка
профессионального уровня

▶ G-FORCE II

▶ AquaMax-E™

Обе модели, AquaMax-E 2330 и 2335, идеально подойдут специалистам, малярам и сотрудникам небольших строительных компаний для проведения работ небольшого объема.


Для крупных строительных компаний, производственных цехов среднего размера и станций технического обслуживания больше всего подходит модель AquaMax-E 3050. Данная модель работает под более высоким давлением, обеспечивает большую скорость потока и позволяет добиться большей эффективности очистки. Рамная конструкция и наличие высоконадежного насоса позволяют эксплуатировать данное оборудование в более жестком режиме.



AquaMax-E

АКСЕССУАРЫ:

Очиститель поверхности




Профессиональная очистка поверхностей

► G-Force™ II

G-Force II 2532DD + G-Force II 3027DD: легкая и компактная мощная установка, обладающая высокой мощностью.

G-Force II 3032DD + G-Force II 4040DD + G-Force II 4040DDC: высокопроизводительная мощная установка, предназначенная для частого применения.

G-Force II 4040BD + G-Force II 4040BDC: мощная установка, предназначенная для выполнения очистных работ высокой степени сложности.



АКСЕССУАРЫ: Комплект для пескоструйной очистки



G-Force II 3027 DD



G-Force II 4040 DDC



G-Force II 4040 BDC

Классификация предлагаемой продукции:

1. ФИНИШНАЯ ОКРАСКА



EasyMax™ FF



HVL TurboForce™ 7.0



HVL TurboForce™ 9.0



HVL TurboForce™ 9.5



FinishPro™ II 295 Hi-Boy



FinishPro™ II 395 PC Hi-Boy



FinishPro™ II 595 PC Pro Hi-Boy



CLASSIC 390 PC Stand

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЕЗВОЗДУШНО

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ



EasyMax™ WP II



Ultra Max™ II 695 Standard



Ultra Max™ II 695 ProContractor



Ultra Max™ II 795 Standard



Ultra Max™ II 795 ProContractor



Ultra Max™ II 1095 Standard



Ultra Max™ II 1095 ProContractor



Ultra Max™ II 1095 IronMan

3. НАНЕСЕНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ



Mark X Max ProContractor



T-Max™ 506



T-Max™ 657



RTX™ 1500



Бункер Распылитель



XForce™ HD



DutyMax™ EH230DI Standard



DutyMax™ GH230DI Standard

4. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

4. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ



GH™ 933 Big Rig™



GH™ 1017 Big Rig™



GH™ 2570 Big Rig™



GH™ 5040 Big Rig™



GMax™ II 3900 Standard



GMax™ II 3900 ProContractor



GMax™ II 5900 Standard



GMax™ II 5900 ProContractor

4. НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ



TexSpray NTX™ 2030 Complete



10:1 President



AquaMax-E™ 2330



AquaMax-E™ 2335



AquaMax-E™ 3050



G-Force™ II 2532 DD



G-Force™ II 3027 DD



G-Force™ II 3032 DD

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

6. АКСЕССУАРЫ



Распылители



OFS



Жидкости



Шланги



Подогреваемые шланги



ProGuard™ +



ProConnect™ Blister Pack



CanConnect™

РАСПЫЛЕНИЕ



CLASSIC 390 PC
Hi-Boy



CLASSIC S 395 PC
Stand



CLASSIC S 495 PC
Hi-Boy



ST Max™ II 395
PC Pro Stand



ST Max™ II 395
PC Pro Hi-Boy



ST Max™ II 495
PC Pro Stand



ST Max™ II 495
PC Pro Hi-Boy



ST Max™ II 595
PC Pro Hi-Boy

3. НАНЕСЕНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ



Mark IV Max
Standard



Mark IV Max
ProContractor



Mark V Max
Standard



Mark V Max
ProContractor



Mark V Max
IronMan



Mark VII Max
Standard



Mark VII Max
ProContractor



Mark X Max
Standard



DutyMax™ EH300DI
Standard



DutyMax™ GH300DI
Standard



DutyMax™ EH230DI
ProContractor



DutyMax™ GH230DI
ProContractor



DutyMax™ EH300DI
ProContractor



DutyMax™ GH300DI
ProContractor



GH™ 733
Big Rig



GH™ 833
Big Rig™



GMax™ II 5900
IronMan



GMax™ II 5900 HD
Standard



GMax™ II 5900 HD
ProContractor



GMax™ II 7900
Standard



GMax™ II 7900
ProContractor



GMax™ II 7900 HD
Standard



GMax™ II 7900 HD
ProContractor




GMax™ II 7900 HD
IronMan

6. АКСЕССУАРЫ



G-Force™ II 4040 DD



G-Force™ II 4040 DDC



G-Force™ II 4040 BD



G-Force™ II 4040 BDC



JetRoller™



CleanShot™ RAC X™
Pole Guns



Удлинительные
насадки



Сопла и соплодержатели,
Фильтры для пистолета-
распылителя и насоса



Бункеры



Бункеры



Очиститель
поверхности

Ищите подходящую модель пистолета-распылителя?



Бесплатный
Graco App!

1. Загрузите **БЕСПЛАТНОЕ** приложение*
2. Выберите подходящую модель безвоздушного распылителя
3. Ознакомьтесь с перечнем аксессуаров, позволяющих упростить Вашу работу



Найди то,
что вам нужно в
кратчайшие сроки!



www.contractorclub.eu

*Предлагается версия для устройств с ОС iOS, а также интерактивная версия, представленная на www.contractorclub.eu



Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.



Европа

+32 89 770 700

ФАКС +32 89 770 777

WWW.GRACO.COM

Fluid Handling Solutions ◀

©2014 Graco BVBA 300711RU Ред. В 09/15 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.